

	DIÓCESIS DE LA DORADA GUADUAS Nit. 890806717-1	COD: PLT-SST-01 VERSIÓN: 02
	EVALUACION SIMULACRO DIOCESANO	FECHA: AÑO 2024
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		Página 1 de 3

EVALUACIÓN SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Evaluador: _____

Fecha: _____

PARROQUIA O INSTITUCIÓN: _____

NIT. _____ - _____

Señor observador:

Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora y la persona que ejecuta la acción.

EVALUACIÓN GENERAL DE EVACUACIÓN

En los siguientes ítems marque SÍ o NO. En observaciones escriba algún comentario que respalde su calificación

ÍTEM	SÍ	NO	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN GENERAL DE EVACUACIÓN			
Se dió la voz de Alarma			
La Alerta y Alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas			
Todos los empleados y visitantes acataron la señal de Alerta y Alarma			
Se tiene una adecuada Señalización de las Rutas de Evacuación			
Las Rutas de Evacuación fueron suficientes para la Evacuación de todos los participantes			
Se realizó la Evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes			
Se identificó (aron) al (los) líder y/o coordinador (es) de Evacuación			
El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones			
El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área.			
Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio.			

	DIÓCESIS DE LA DORADA GUADUAS Nit. 890806717-1	COD: PLT-SST-01 VERSIÓN: 02
	EVALUACION SIMULACRO DIOCESANO	FECHA: AÑO 2024
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		Página 2 de 3

EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO			
Hubo organización en el o los puntos de encuentro			
Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron			
ÍTEM	SÍ	NO	
Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron			
Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades			
El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso			
Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro			
Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad			
EVALUACIÓN VIGILANTES			
Se controló el ingreso y/o reingreso de personas a la empresa durante la Evacuación.			
Evitó la salida de equipos sin autorización.			
Orientó a los grupos de ayuda externa			
Ordenó el retiro de vehículos estacionados en frente de la Empresa			
Luego de la Evacuación se ubicó en un lugar estratégico y seguro.			

CONTROL FINAL DE TIEMPOS				
TIEMPOS ESTIMADOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN GUIÓN DE SIMULACRO	RESPONSABLES ESTABLECIDOS	TIEMPOS MEDIDOS	OBSERVACIONES DURANTE EL SIMULACRO
	Activación de la alerta			
	Activación de la alarma de emergencia			
	Salida de la primer persona			
	Salida de la última persona			
	Llegada de la primer persona al punto de encuentro			
	Llegada de la última persona al punto de encuentro			Total personas evacuadas:
	Reunión general en el punto de encuentro	Inicio		
		Final		
	Retorno a las instalaciones	Inicio		
		Final		

	DIÓCESIS DE LA DORADA GUADUAS Nit. 890806717-1	COD: PLT-SST-01
	EVALUACION SIMULACRO DIOCESANO	VERSIÓN: 02
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		FECHA: AÑO 2024
		Página 3 de 3

COMENTARIOS ADICIONALES

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR: _____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____